

ABNAHMEPROTOKOLL
Mobile Wettkampfanlagen: Kugelstoß



Veranstaltung: _____

Veranstalter: _____

Ort: _____ **Datum:** _____

	Vorgabe-Daten	Effektiver Wert (gemessen/geprüft)	Zulässig Trifft zu = ✓ Trifft nicht zu = X
Kugelstoß			
Stoßkreis	fest, nicht rutschig, eben, keine Linien im Kreis, Mittelpunkt geeignet markiert		
Seitliche Linien auf Höhe Mittelpunkt Stoßkreis	weiß, 5cm breit, min. 75cm lang		
Sektor	niveaugleich mit Oberseite Kreisring		
Material Sektor	geeignet um Abdruck zu hinterlassen		
Sektorlinien	weiß, 5cm breit		
Sektorwinkel	34,92°		
Stoßbalken	weiß, mittig zu Sektorlinien, Innenfläche über Ring-Innenkante, fest verankert		
Breite Stoßbalken	11,2±0,2 - 30cm		
Höhe Stoßbalken über Kreisinnenfläche	10±0,2cm		
Sehne Stoßbalken	121±1cm		

Die Protokollierung der Anlagedaten wurde vor Bewerbungsbeginn durchgeführt.

Leiter Wettkampfvorbereitung:

Name: _____ **Unterschrift:** _____

Zuständiger NTO:

Name: _____ **Unterschrift:** _____